

## คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้นำหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของกรมบัญชีกลางตามรายการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายงบ  
ลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของ  
สัญญาจ้างที่จะลงนาม เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  
ระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๖๕๗,๗๐๐ บาท (สองล้านหกแสน  
ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓ คัน

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง  
เครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง จำนวน ๒ คัน และนิคมสหกรณ์ชะแวง จำนวน ๑ คัน รวมทั้งสิ้น ๓ คัน

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้  
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวดลฤดี ไคว่บัวอนาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สร้อยรัก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง)

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ในวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. คุณสมบัติทั่วไปของพัสดุ

๔.๑ เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๔.๒ ที่นั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ามีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติและมีจุดยึดไม่น้อยกว่า ๓ จุดต่อ ๑ ที่นั่ง ผู้โดยสารแถวหลังมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง

๔.๓ มีติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบชุด โดยแนบแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔ เป็นรถรุ่นใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับผู้ซื้อทั่วไปตามที่มีการโฆษณาในท้องตลาด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๕ พ่นน้ำยาป้องกันสนิม หรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคันโดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๔.๖ สีรถยนต์เป็นสีบอร์นเงิน ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมพ่นสี หรือ ติดสติ๊กเกอร์ (สีเขียว) ตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด บริเวณประตูหน้าทั้ง ๒ ฝั่ง

๔.๗ ราคาที่เสนอขายรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

#### ๕. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค


##### ๕.๑ เครื่องยนต์

๕.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์

๕.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ Euro๔ หรือสูงกว่าหรือเป็นไปตามที่ สมอ. กำหนด พร้อมแนบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

##### ๕.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ (เกียร์อัตโนมัติ) ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวดลฤดี ไคว่บัวบาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สร้อยรัก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง)

### ๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พีนีเยน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ-เข้า-ออก ได้

### ๕.๔ ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

### ๕.๕ ระบบห้ามล้อ (เบรก)

- เป็นระบบไฮดรอลิกทั้ง ๔ ล้อ แยกวงจรหน้า – หลัง มีหม้อลมช่วยพร้อมลิ้นปรับแรงดัน
- ล้อหน้าเป็นแบบจาน ชนิดมีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลังตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
- เบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบกลไก ถูกต้องตามกฎหมายจราจร

### ๕.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

### ๕.๗ ระบบล้อและยาง

- ขนาดล้อและยางเป็นยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ พร้อมล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
- ยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตชนิดเรเดียล เสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน (Steel Belted Radial Tubeless) พร้อมกระทะล้ออัลลอยด์ทั้งยางประจำรถและยางอะไหล่
- ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

### ๕.๘ ตัวถัง เก๋ง และกระเบาะบรรทุก

๕.๘.๑ ตัวถังรถเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยกระแสไฟฟ้าป้อนขึ้นรูปทุกชิ้น พ่นสีด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrodeposits Coating) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘.๒ ตัวเก๋งเป็นรถแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๕.๘.๓ ประตูทั้ง ๔ บาน มีกระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้า และสามารถเปิด-ปิดล้อคจากภายนอกได้ด้วยกุญแจและระบบรีโมทเซนทรัลล็อกที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๘.๔ เบาะที่นั่งด้านหน้าเป็นแบบแยกปรับเอนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบขึ้นเตี้ยยาวตลอดพร้อมพนักพิง

๕.๘.๕ พื้นภายในเก๋งปูด้วยพรมเทียมอย่างดี รวมทั้งมีผ้าอีก ๔ ชิ้น ปูทับด้วยพรมกระดุมเข้ารูป

๕.๘.๖ กันชนหน้าเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถ กันชนหลังเป็นกันชนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘.๗ กระเบาะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมหลังคาเหล็กหรือไฟเบอร์กลาสที่ป้อนขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวตลอดทั้งคันและมีสีเดียวกันกับตัวรถ

๕.๘.๘ กระเบาะท้ายปูทับด้วยพื้นกระเบาะสำเร็จ ริดขึ้นรูปจากพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE High-density polyethylene)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวตลฤดี ไคว่บัววานาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สร้อยรัก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง)

## ๕.๙ ระบบไฟฟ้า

๕.๙.๑ แบตเตอรี่ ขนาดความดัน ๑๒ โวลท์ ความจุกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์ชั่วโมง หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕.๙.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟเพียงพอต่อการใช้งาน

๕.๙.๓ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรฐานวัดต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๕.๑๐ ระบบปรับอากาศ

๕.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๕.๑๐.๒ ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็นชนิดคู่ พร้อมหัวจ่ายลมคู่ สามารถปรับทิศทางได้

๕.๑๐.๓ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุดรวมหัวจ่ายลมด้านหน้า

๕.๑๐.๔ มีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิทช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับ

๕.๑๐.๕ ระบบน้ำยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม R๑๓๔ A

## ๕.๑๑ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๕.๑๑.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมท ควบคุมการล็อกประตู

๕.๑๑.๒ ถูกลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง

๕.๑๑.๓ เบาะหนังผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ามีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติ จุดยึดไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง เบาะผู้โดยสารแถวหลังมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง

๕.๑๑.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๕.๑๑.๕ กล้องบันทึกการเดินทางหน้า - หลัง ๑ ชุด

## ๖. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๖.๑ มาตรฐานวัดต่าง ๆ เช่นความเร็ว, น้ำมันเชื้อเพลิง, อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ สัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ เช่น ไฟเลี้ยว, ไฟฉุกเฉิน, ไฟสูง, แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง, อัลเตอร์เนเตอร์, ระบบห้ามล้อ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๓ ที่ปัดน้ำฝนแบบไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก

๖.๔ มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๖.๕ มีไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนท้าย เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น

๖.๖ กระจกมองข้างสามารถพับเก็บได้และปรับกระจกขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวตลฤดี ไคว์บ้านอาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวจันทร์เพ็ญ สร้อยรัก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง)

๖.๗ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกหน้าต่างโดยรอบคัน ชนิดสามารถลดความร้อนจากแสงแดด ไม่น้อยกว่า ๖๐% และป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตไม่น้อยกว่า ๙๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ ยกเว้น กระจกบังลมหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

๖.๘ มีฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๙ มีแผงกันแสงแดด ด้านซ้าย-ขวา

๖.๑๐ มีเครื่องเล่นวิทยุ USB ระบบจอสัมผัส พร้อมลำโพง

๖.๑๑ พนักนิมที่นั่งคันรถโดยมีใบรับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบ

๖.๑๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๑๓ หนังสือคู่มือการใช้ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๖.๑๔ อื่น ๆ ที่จำเป็น ที่ผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน และที่ได้โฆษณาว่าจะให้เมื่อมีการซื้อขายรถ

### ๗. หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๗.๑ เป็นหลังคาสำเร็จรูปสำหรับติดตั้งบนขอบกระเบาะของรถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗.๒ เป็นหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๗.๓ ด้านข้างมีช่องหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อนสามารถล็อกได้

๗.๔ มีความสวยงามเท่ากับตัวกระเบาะ และความสูงหลังคามีความสูงเหมาะสมต่อการใช้งาน

๗.๕ ด้ายท่ายมีประตูเปิด-ปิด

๗.๖ มีสีเดียวกับตัวรถ

๗.๗ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชนิดสามารถลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๖๐%

### ๘. เงื่อนไขและการรับประกัน

๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและ Catalog จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา

๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Mode)

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. นับถัดจากวันที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง รับมอบรถ

๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องสำรองอะไหล่ประเภทชำรุดได้ง่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๖ รถที่ส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่น ๆ เต็มมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ภายใน กำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองได้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปีให้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวดลฤดี ไคว่บัวอนาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สร้อยรัก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง)

**๙. ระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของและการจ่ายเงิน**

๙.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๑ รายการ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙.๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๙.๓ กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว

**๑๐. วงเงินในการจัดหา**

- ในวงเงิน ๒,๖๕๗,๗๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**๑๑. การทำสัญญา**

- การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น

**๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ**

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

**๑๓. รายละเอียดเพิ่มเติม**

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ๒๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๐๖ โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๐๘ E-mail : [cpd\\_rayong@cpd.go.th](mailto:cpd_rayong@cpd.go.th)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวตลฤดี ไคว้บัววานาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สร้อยรัก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง)